

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 671)

Veld	Waarde
Datum vraag	11-1-2024
Onderwerp	Wateroverlast
Fractie(s)	VVD
Vraag	Met betrekking tot de heftige wateroverlast van de afgelopen weken hebben wij de volgende vragen: In relatie tot de (terechte) hulp die op enkele plekken in de gemeente is geboden; Vraag 1: Hoe heeft het college de locaties beoordeeld en welke acties zijn ondernomen m.b.t. overstromingsgevaar bij bijv. Strandbad Edam, Reddingsstation Warder, Zwembad Warder, Camping de Eenhoorn? Vraag 2: Welke actie(s) gaat het college ondernemen om soortgelijke situaties in de toekomst (zoveel mogelijk) te voorkomen? (wij weten inmiddels dat er een RIB volgt hierover) Vraag 3: Zal het programma Waterfront ook een visie bevatten m.b.t. deze materie? Vraag 4: Is reeds onderzocht of RWS een verwijt is te maken m.b.t. nu niet tijdig verlagen van het waterpeil, dat men normaliter vanaf 1 oktober doet? Vraag 5: Zo ja, is RWS (door onze en omliggende gemeenten misschien gezamenlijk) aansprakelijk gesteld voor geleden schade? Vraag 6: Er wordt gesuggereerd dat eerder gereageerd had kunnen/moeten worden op de dreigende overstroming. Zal de aanpak van deze crisis met stakeholders (zoals HHNK en RWS) worden geëvalueerd?

	Vraag 7: Zo ja, op welke termijn kan de raad de evaluatie tegemoet zien?
Antwoord	Antwoord 1: De gemeente heeft tijdens het hoge water contact gehad met het Strandbad Edam, het reddingsstation Warder, zwembad Warder en camping de Eenhoorn. Het Strandbad Edam gaf aan dat ze al maatregelen hadden getroffen en hoefde geen assistentie van de gemeente. Het reddingsstation Warder heeft op donderdag 4 januari 2024 de gemeente gevraagd voor kleine zandzakken. Dezelfde dag zijn 2 pallets zandzakken bij het reddingsstation Warder afgeleverd. Op deze locatie was het niet mogelijk om grote big bags met zand te plaatsen omdat men er niet kan komen met een vrachtauto en kraan. Later kwam het water zo hoog te staan dat men niet meer bij het reddingsstation kon komen en de kleine zandzakken ook niet meer afdoende waren om het water buiten te houden. Tot slot is er contact geweest met camping De Eenhoorn. Zij hadden gevraagd of de gemeente eventueel kon helpen om het terrein zo snel mogelijk droog te krijgen wanneer het hoge water achter de rug was. Er is toen afgesproken dat ze konden bellen wanneer ze eventueel hulp nodig hadden. Antwoord 2: Er is een ambtelijke projectgroep ingericht die opdracht heeft gekregen om een aantal zaken te gaan onderzoeken inzake de wateroverlast en de hoe te handelen bij toekomstige situaties. U heeft hier een Raadsinformatiebrief over ontvangen. Antwoord 3: Of in het programma Waterfront maatregelen opgenomen worden die gericht zijn op het beschermen van buitendijkse recreatievoorzieningen tegen hoog water is nog niet duidelijk. Maar één van de opdrachten voor de ambtelijke projectgroep is het afwegen en uitwerken van scenario's voor eventuele fysieke structurele maatregelen om wateroverlast tegen te gaan op met name het Slobbeland / Zuideinde. Antwoord 4: Dit wordt onderzocht door de ambtelijke projectgroep. Antwoord 5: Dit wordt ook onderzocht door de ambtelijke projectgroep.

	Antwoord 6: Er wordt in eerste instantie gekeken naar ons eigen handelen door een feitenrelaas op te stellen van eind december 2023 tot medio januari 2024. Wanneer het vervolgens wenselijk is om samen met andere stakeholders zoals HHNK en RWS de gehele periode van hoog water te evalueren wordt daar contact over opgenomen met HHNK en RWS. Antwoord 7: Zie antwoord vraag 6.
--	---