

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 731)

Veld	Waarde
Datum vraag	27-5-2024
Onderwerp	Wandelpad Waterrijk
Fractie(s)	Zeevangs Belang
Vraag	Bij de ontwikkeling van de wijk Waterrijk in Oosthuizen is afgesproken dat een door BPD bekostigde wandelroute zou worden aangelegd. Inmiddels blijkt uit de recentelijk beschikbaar gestelde projectrapportage dat de betreffende gedeelten (2A en 2C) van de wijk zijn afgerond. Vraag 1: Hoe staat het met de ontwikkeling en aanleg van de beoogde wandelroute/pad. Vraag 2: Is bij de ontwikkeling ervan rekening gehouden met de steeds nattere winters door een enigszins verhoogd en verhard pad aan te brengen. Vraag 3: Is rekening gehouden met ons uitgangspunt van een inclusieve samenleving door het gehele pad, inclusief brug, rolstoel toegankelijk te maken.
Antwoord	Antwoord 1 : Bij de ontwikkeling heeft BPD voorgesteld om een wandelroute te maken. Uitgangspunt van hun was een verbinding met een trekvlot en een onverhard pad. Dit was op initiatief BPD en geen afspraak. Na overleg is het trekvlot gewijzigd in een brug die later nog is aangepast. Het is nu een stabiele wandelbrug zonder opstapjes met een breedte van 80 cm. Bij instemming kan deze direct besteld worden. Antwoord 2: Het pad wordt opgehoogd en verstevigd, maar niet verhard. Het is een struinp pad. Antwoord 3: Het betreft een extra route die oorspronkelijk niet in de plannen zat. De brug is weliswaar smal, maar betreedbaar met

	een rolstoel. Het pad is onverhard, waardoor de route goed begaanbaar is voor wandelaars, maar niet volledig inclusief.
--	---